

Каталог цен складской продукции «Containex»

с завода в г. Ковров, Владимирская область

Цены действительны с 09.01.2017 г.


Тип	Цена (руб.)
Модульный блок, тип ТР10" (одно окно, с конвектором)	244 200,00
Модульный блок, тип ТР16" (одно окно, с конвектором)	289 710,00
Модульный блок, тип ТР20" (одно окно, с конвектором)	321 700,00
Модульный блок, тип ТР20" (два окна, с конвектором)	330 550,00
Сдвоенный модульный блок, тип СА002	636 720, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА10"	414 624, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА20"	692 272, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА20"	629 104, 00
Модульный блок, тип ТР24" (коридорный)	443 500, 00

На складскую продукцию всегда имеются промо-акции.

Подробности уточняйте по телефону и электронной почте.



ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
TP10	2989	2435	648	2591	2795	2240	2340
TP10	2989	2435	864	2800	2795	2240	2540

- | | |
|-----------------------|--|
| - Проверка качества: | Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86 |
| - Электрика: | 400W / 32A / 5-полюсный |
| - Наружный цвет: | RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый |
| - Внутренняя отделка: | ламинированная ДСП; декор под светлый дуб |
| - Пол: | ЦСП, однородное покрытие |
| - Изоляция: | |
| Пол: | Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K |
| Стена: | Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K |
| Крыша: | Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K |
| Стеклопакет: | 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K |
| - 1 шт. | дверь внешняя 875x2000мм |
| - 1 шт. | окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями |
| - 1 шт. | конвектор электрический 2 кВт |

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР10	ТЗ10DED097235	60/60/100	244 200,00
ТР10		100/100/100	248 640,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

ТР16: Сборно-разборный 16-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР16	4885	2435	648	2591	4690	2240	2340
ТР16	4885	2435	864	2800	4690	2240	2540

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт


Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР16	207911	60/60/100	289 710,00
ТР16		100/100/100	298 370,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР20	6055	2435	648	2591	5860	2240	2340
ТР20	6055	2435	864	2800	5860	2240	2540


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	207912	60/60/100	321 700,00
ТР20		100/100/100	332 900,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**Краткое описание:**

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР20	6055	2435	648	2591	5860	2240	2340
ТР20	6055	2435	864	2800	5860	2240	2540

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 2 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	207912	60/60/100	330 550,00
ТР20		100/100/100	341 880,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



СА 002: сдвоенный модульный блок «Транспак»

Тип: TP20

Изоляция: 60/60/100


Номер плана: T320DED503235

Цена: 330 550 руб.

Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T320DED086235

Цена: 341 880 руб.



+

Тип: TP20 без панелей по продольным сторонам

Изоляция: 60/60/100


Номер плана: T320DED094235

Цена: 294 800 руб.

Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T320DED087235

Цена: 303 270 руб.



=

Тип: СА 002


Изоляция: 60/60/100

Номер плана: zk0496h

Цена: 636 720 руб.

Изоляция: 100/100/100

Цена: 656 880 руб.



Тип	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
СА002 сдвоенный блок-модуль	60/60/100	636 720,00
СА002 сдвоенный блок-модуль	100/100/100	656 880,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

SA10: сантехнический 10-и футовый модульный блок



Краткое описание:

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA10	2989	2435	2591	2815	2260	2340


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 2 шт. окно сан. откидное
- 2 шт. нагреватель воздуха электрический 2 кВт
- 1 шт. электрический конвектор 500Вт
- 1 шт. кабина душевая с занавесом
- 1 шт. кабина туалетная
- 1 шт. бойлер электрический на 80 л.
- 2 шт. раковина умывальная
- 1 шт. вентилятор вытяжной

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA10	ZK0630	60/60/100	414 624,00
SA10		100/100/100	421 568,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



SA20:сантехнический 20-и футовый модульный блок**Краткое описание:**

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 3 шт. окно сан. откидное
- 2 шт. кабина душевая с занавесом
- 2 шт. кабина туалетная
- 1 шт. бойлер электрический на 300 л.
- 1 шт. раковина умывальная
- 1 шт. лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
- 2 шт. вентилятор вытяжной
- 2 шт. писсуар
- 2 шт. нагреватель воздуха электрический 2 кВт
- 1 шт. электрический конвектор 500Вт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	207917	60/60/100	692 270,00
SA20		100/100/100	703 808,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

SA20: сантехнический 20-и футовый модульный блок



Краткое описание:

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно сан. откидное
- 3 шт. Кабина туалетная (чаша генуя)
- 3 шт. раковина умывальная
- 1 шт. вентилятор вытяжной
- 4 шт. писсуар
- 1 шт. электрический тепловентилятор

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	SA20DED366235	60/60/100	629 104,00
SA20	2001636	100/100/100	640 700,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР24: коридорный 24-х футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**Краткое описание:**

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР24	7335	2435	648	2591	7140	2240	2340

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 6 шт. Дверь внутренняя.
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР24	GT24DED111235	60/60/100	443 500,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.





Производственно-коммерческая фирма Фактор

Адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Социалистическая, дом № 7
Тел/факс: 8-(49232) 4-00-53, 4-00-93; 8 910 675 49 86
www: modulconst.ru e-mail: pkfmodul@bk.ru

Условия поставки: ex works (Incoterms 2010) со склада в г.Ковров

Сроки производства: оговариваются дополнительно

Условия оплаты: оговариваются дополнительно

Возможны дополнительные варианты (по запросу, наценка):

- Изменение наружного цвета окраски
- Внутренняя высота 2,54
- Двухкамерный стеклопакет
- Отверстия под вилы погрузчика
- Сборка блок-контейнера на заводе

Дополнительные варианты тепловой изоляции:

- Пол – 150 мм минеральная вата; 70 мм PIR
- Стена – 150 мм минеральная вата; 100 мм PIR
- Крыша – 140 мм минеральная вата; 100 мм PIR+30 минеральная вата

ВНИМАНИЕ!!! Полное техническое описание стандартных модульных блоков CONTAINEX высылается по Вашему запросу.

Посетите наши сайты: lp.modulconst.ru и www.modulconst.ru



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области